

Detruire





Innovación natural para una agricultura sin límites



FUNGICIDA BIOLÓGICO PARA EL SUELO.

Presentación: 20L
RSCO-MEZC-FUNG-1391-0697-052-6.37



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Detruire® es un fungicida biológico para el suelo, formulado a base de ácidos carboxílicos de cadena corta y larga obtenidos mediante un proceso heterofermentativo controlado.



MODO DE ACCIÓN

El mecanismo de acción de Detruire® está basado en la disrupción de la homeostasis celular de los microorganismos patógenos, lo que reduce su capacidad de multiplicación y colonización del suelo. Sus ingredientes activos generan un entorno hostil para los patógenos, permitiendo la recuperación de la microbiota benéfica del agroecosistema.



FITOTOXICIDAD

Detruire® no es fitotóxico en cultivos dentro de las dosis recomendadas. En cucurbitáceas (pepino, melón, sandía, calabacita) y lechugas, aplicar la dosis más baja (100 L/ha) 10 días antes del trasplante o siembra directa.



GARANTÍA

Almacenado en lugares bien ventilados y cerrados en su envase original, el producto tiene 5 años de garantía después de su elaboración. Por lo tanto, el fabricante, distribuidor y/o vendedor garantizan que el contenido de este envase inviolado y cerrado corresponde a las especificaciones de la etiqueta. Debido a la gran variedad de condiciones que se pueden encontrar durante el uso y manejo de este producto ni el fabricante y/o distribuidor dan implícita o explícitamente ninguna otra clase de garantía.

Envasado bajo normas estrictas de higiene para evitar contaminación no deseable. Libre de metales pesados, microorganismos patógenos a cultivos agrícolas y bacterias del grupo coliforme como; coliformes totales, Salmonella sp, Streptococcus faecalis.



INCOMPATIBILIDAD

Por las características propias del producto, Detruire®, no deberá ser aplicado con productos de pH alcalino; mayor de 8.



MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Preparación del terreno: mojar bien el suelo antes de la aplicación para asegurar que el producto se distribuya en los primeros 20 cm de profundidad, donde se encuentra la mayor concentración de patógenos.

Aplicación en campo abierto:

- Aplicar Detruire® vía riego por goteo o mediante aspersión dirigida al surco de siembra.
- Tiempo de acción: El producto debe permanecer en contacto con el suelo entre 5 y 10 días antes de la siembra o trasplante.

Aplicación en frutales:

- Aplicar después de la cosecha o al inicio del crecimiento vegetativo para reducir la carga de patógenos en la zona radicular.

Aplicación en invernadero:

- Sustratos: Mezclar con el sustrato de charolas y dejar reposar mínimo 3 días antes de sembrar.
- Suelos inertes: Aplicar después de humedecer el sustrato, usando 100 a 200 L/ha, y dejar reposar 5 a 10 días antes del trasplante.

ANÁLISIS GARANTIZADO

Ingredientes activos

Ácido acético (Ácido metilencarboxílico)
(Equivalente a 55.5 g de I.A./L a 20°C) 5.53 %

Acetato de metilo (metilencarboxilato de metilo)
(Equivalente a 8.4 g de I.A./L) 0.84 %

Ácido nondecílico (ácido nonadecanóico)
(Equivalente a 3.5 g de I.A./L) 0.35 %

Hexadecan-12-enoato de acetilo
(Equivalente a 2.8 g de I.A./L) 0.28 %

Ingredientes inertes

Diluyente y Surfactante 93.00 %

Total 100 %



*Innovación natural para una
agricultura sin límites*

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIÓN
Chile, pimiento, papa, tomate de cascara, jitomate, frambuesa, fresa, zarzamora, brócoli	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	25 – 40	Realizar 3 aplicaciones 25, 30 y 35 L en riego y/o drench (volumen de aplicación: 300 L).
	Hongos de suelo.	Phytophthora sp., Fusarium sp., Sclerotium sp., Verticillium sp., Rhizoctonia sp., Phymatotrichumom nivorum.		

Calibración del equipo: Se recomienda calibrar el equipo de aplicación para garantizar una distribución uniforme en el suelo.

Tiempo de re-entrada: Inmediatamente.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ INDICA ÚNICAMENTE EL PRODUCTO ESPECÍFICO Y PUEDE NO SER VÁLIDO SI EL PRODUCTO ES USADO EN COMBINACIÓN CON ALGÚN OTRO MATERIAL O PROCESO. **AZUL NATURAL, S. A. DE C. V.** SE DESLINDA DE CUALQUIERA Y TODAS LAS RESPONSABILIDADES, ASÍ COMO ALGÚN OTRO RESULTADO OBTENIDO O PRESENTADO POR ALGÚN USO DEL PRODUCTO O DE LA INFORMACIÓN AQUÍ INDICADA.

